

### Raport de situație DG ECHO

<b>Raportul de situație numărul:</b>	1
<b>Eveniment</b>	Epidemie gripă porcină
<b>Țara operațiunii</b>	America latină
<b>Perioada acoperită de raport</b>	De la: 18.04.09            la: 27.04.09
<b>Validitate a raportului</b>	19:00 ora Managua
<b>Biroul DG ECHO</b>	Biroul Suport Regional Managua
<b>Numărul de oameni afectați</b>	Situația evoluează rapid. La 27 Aprilie următoarele cifre erau valabile: Mexic: 1 995 cazuri suspecte, dintre care 172 confirmate. USA: 20 de cazuri confirmate în 5 state Canada: 9 cazuri confirmate Cazuri suspecte în Noua Zeelandă (25), Spania (8), Marea Britanie (2)
<b>Numărul de refugiați sau persoane sau strămutate</b>	<b>Nu este cazul</b>
<b>Numărul de decedați</b>	Mexic: 149 morți, dintre care 20 de cazuri confirmate ca fiind din cauza gripei porcine
<b>Număr de răniți</b>	Nu este cazul

#### 1. Istoric . Ansamblul situației

Pe 18 Aprilie, 2009, Punctul Focal IHR din Statele Unite a notificat asupra confirmării de laborator (Centrul de Control al Bolilor – CDC) a două cazuri de gripă porcină la om, în Statul California. Până la data prezentă au fost identificate 20 de cazuri în SUA. Acest virus a fost descris ca un nou subtip al gripei porcine A/H1N1, neidentificat până acum la porci sau oameni. Este genetic diferit de virusul gripal de sezon uman H1N1, care a circulat pe tot globul în ultimii ani. Noul virus conține ADN tipic virușilor aviari, porcini și umani, incluzând elemente din Europa și Asia.

Între 17 și 27 Aprilie, au fost raportate în Mexic 1 955 cazuri suspecte de gripă cu pneumonie severă, incluzând 149 de decese. Cazurile au fost înregistrate în 24 de state din cele 32 din Mexic, concentrându-se în Districtul Federal, Statul Mexico și San Luis Potosi. Dintre aceste 1 955 de cazuri suspecte, 172 au fost confirmate în laboratoare din Winnipeg, Canada și CDC din Statele Unite. Virusul este caracterizat ca fiind sensibil la antiviralul Oseltamivir (Tamiflu).

În Canada au fost confirmate 4 cazuri la om de gripă porcină A/H1N1 în provincia Novia Scotia; câteva dintre ele în urma unor deplasări în Cancun, Mexic.

Situația evoluează rapid: În afara acestor 3 țări în care există cazuri confirmate, alte țări au raportat cazuri suspecte a fi datorate virusului H1N1 (Noua Zeelandă (25), Spania (8) și

Marea Britanic (1)). De asemenea, s-au menționat cazuri suspecte și în Brazilia, Franța, Israel și Australia.

Pe 27 Aprilie, Comitetul de Urgență al Organizației Mondiale de Sănătate (WHO) a ridicat nivelul de alertă de epidemie la faza 4 (din 6), indicând că infecția se poate transmite între oameni cauzând epidemii la nivel de comunitate. În aceeași zi, WHO a explicat scala de 6 puncte de alertă, spunând că Faza 5 corespunde semnalului că epidemia este iminentă. Faza 5 este caracterizată de transmiterea de la om la om a virusului în cel puțin două țări dintr-o regiune, iar Faza 6 corespunde epidemiei globale, caracterizată de epidemii în mai multe regiuni. Directorul General WHO a declarat că izolarea epidemiei nu este posibilă iar măsurile de limitare sunt prioritare.

Multe instituții publice, agenții UN și Delegația EC și-au închis birourile din Mexic.

## 2. Ajutorul și asistența necesară / evaluarea necesităților

Conform agențiilor UN din REDLAC (Rețeaua Umanitară pentru Țările din America Latină și Caraibe), ședința din 27 Aprilie 2009, există o îngrijorare generală referitor la nivelul scăzut al capacității de răspuns a unor țări din America latină, în comparație cu nivelul relativ mare al sistemului de sănătate din Mexic. În acest context, ultimul exercițiu FAHUM (Forțele umanitare Aliate) de simulare a unei pandemii în America Latină și Caraibe, din Aprilie 2009, cu suportul guvernului SUA, a arătat unele slăbiciuni ale capacității locale în cadrul ministerelor de sănătate din regiune. Ofițerii participanți la acest exercițiu (în St. Kitts și Nevis) au fost informați de către personalul PAHO (Organizația de Sănătate Pan-Americană) despre situație și măsurile ce trebuie să se întreprindă în fiecare țară. Se consideră că majoritatea facilităților de sănătate din Caraibe, la momentul actual, nu adună informații în mod regulat, nu raportează și nu adună probe pentru teste. De aceea, cazurile de gripă porcină au putut trece neobservate. Cu toate acestea, majoritatea țărilor, vor începe implementarea de măsuri în următoarele 48 de ore.

În cele mai multe țări din America latină laboratoarele nu pot conduce teste pentru gripa porcină, ceea ce complică și întârzie diagnoza. Probele trebuie trimise în USA sau Canada. Nu se știe dacă aceste laboratoare au posibilitatea de a întâmpina cererea mare din multe țări.

Deoarece crearea unui vaccin specific va dura câteva luni, cererea de Tamiflu, singurul medicament antiviral indicat, va crește și vor exista probleme în aprovizionare.

Agențiile UN își revizuiesc propriul nivel de pregătire în caz de urgență pentru a se adapta la această situație și sfătuiesc organizațiile să-și prezinte planurile de urgență. PAHO a anunțat țărilor din America latină și cele de peste ocean să-și revizuiască și să actualizeze Planificarea de Contingență pentru gripa Aviară, întocmită în 2006. WHO / PAHO prezintă noi indicații despre fazele de epidemie. În acest context și conform întâlnirii REDLAC din Panama, 27 Aprilie 2009, 11 dintre cele 22 de agenții UN din Mexic au fost închise.

Toate organizațiile importante precum Echipa de Urgență UN Mexico, WHO / PAHO, IFRC (Federația Internațională a Crucii Roșii), UNICEF, UNFPA, Organizația pentru Alimente și Agricultură, au înființat Echipe speciale, au trimis experți în Mexic (WHO a trimis 5 epidemiologi și logisticieni experimentați în timpul epidemiilor de Ebola) și eliberează comunicate de presă zilnice și rapoarte de situație.

### 3. Răspunsul local

Ca urmare a sugestiilor WHO, majoritatea țărilor din America latină au luat măsuri de supraveghere a epidemiei, precum controlul vamal și în aeroporturi, informare publică despre măsuri de igienă, monitorizarea pacienților, diagnosticare și pregătirea spitalelor, etc.

Guvernul Mexican a luat următoarele măsuri:

- măsuri de supraveghere a epidemiei în coordonare cu sosirea asistenței tehnice din partea WHO / PAHO, FAO, etc., pentru a detecta cazurile în stadiu incipient;
- Management clinic, măsuri de protecție, stocuri de Tamiflu;
- Informarea publicului despre măsuri de igienă, supravegherea pacienților, pregătire pentru diagnosticare;
- Suspendarea tuturor activităților publice, inclusiv școlile din capitală, statul Mexico și San Luis Potosi. Redeschiderea școlilor este prevăzută pentru 6 mai;
- Distribuirea în masă de măști.

Crucea Roșie din Mexic (MRC) a pus în alertă voluntarii din 486 filiale locale; Crucea Roșie a investit masiv în ultimii ani în pregătirea împotriva pandemiilor la nivelul comunității. MRC a solicitat 250 000 franci Elvețieni din partea IFRC pentru a susține măsurile de protecție a personalului medical propriu și pentru materiale informaționale.

Guvernul SUA (Secretarul Departamentului pentru Afaceri Interne) a declarat stare de urgență medicală publică în SUA, Centrul de Control al Bolilor (CDC) a activat Centrele Operative de Urgență iar Divizia Rezervelor Naționale Strategice (SNS) a pus la dispoziție un sfert din medicamentele antivirale proprii.

America Centrală

- O întâlnire a ministrilor sănătății este programată pentru identificarea unei strategii comune de achiziție a medicamentelor antivirale (Tamiflu). Data și locul nu sunt confirmate încă.
- În Panama, autoritățile aeroportuare monitorizează cele aproximativ 40 de zboruri dinspre Mexic.
- Nicaragua a declarat stare de alertă de sănătate și a procedat la luarea unor măsuri la punctele de intrare în țară.
- Guatemala, El Salvador, Honduras și Costa Rica au instaurat măsuri de control a cazurilor de gripă la frontieră.

Argentina a îndemnat membrii personalului de zbor și pasagerii care călătoresc în Mexic să anunțe imediat orice simptom de gripă. Sistemul de sănătate Argentiniana ordonat supravegherea îndeaproape a cazurilor de boli respiratorii și de a promova vaccinarea și igiena preventivă în rândul publicului și a muncitorilor.

Brazilia planifică monitorizarea pasagerilor care vin din Mexic și SUA. Membrii personalului de zbor au fost rugați să prezinte pasagerilor simptomele gripei.

Chile a organizat scanarea termică a tuturor pasagerilor care vin cu avionul din Mexic și SUA. De asemenea a prezentat avertizări privind riscurile călătoriei în SUA și Mexic și la frontierele terestre autoritățile sunt în alertă pentru monitorizarea persoanelor ce prezintă simptome de gripă.

Columbia a crescut controalele de monitorizare și preventive în spitale, porturi și aeroportul principal din Bogota, în special pentru pasagerii venind din Mexico City, Texas și California.

Ecuador Controale medicale a populației cu simptome de gripă care vin din Mexic și SUA pe calea aerului sau pe mare.

Peru a crescut controlul în aeroporturi.

Venezuela face propaganda în aeroporturi cu privire posibilitatea contagierii cu virusul gripal și avertizări privind riscurile călătoriei în SUA și Mexic.  
Republica Dominicană. Diagnostice și protocoale de tratament în zonele de tratament se implementează începând cu 29 aprilie. Guvernul a ordonat scanarea termică în aeroporturi și porturi.

#### 4. Răspunsul internațional umanitar.

Regulile Internaționale de Sănătate (IHR 2005) oferă mandat către WHO de a dispune supravegherea publică de sănătate, de a colecta date și a sprijini statele și a coordona răspunsul internațional la riscurile de sănătate.

Comitetul de urgență IHR al WHO s-a întâlnit în 25 aprilie și au hotărât că acest eveniment reprezintă o urgență de sănătate publică la nivel internațional. WHO caută *Recomandări temporare* specifice IHR pentru guverne. La acest moment al erupției principalele obiective ale supravegherii sunt alertele de virus și confirmările de laborator a circulației virusului în noile zone geografice.

- PAHO organizează o teleconferință pentru Ministerele Sănătății din statele americane în ziua de 28 aprilie
- Mobilizarea unei echipe multidisciplinare în Mexic pe baza sistemului de Alertă Globală și Rețeaua de Răspuns
- Pregătirea/ actualizarea liniilor directoare WHO
- Livrarea bunurilor din stocurile de rezervă din Panama și Geneva către Mexic pentru echipa de investigare
- Au fost activate Centrul de operațiuni strategice din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și Centrul de Operațiuni PAHO
- O parte din statele din Caraibe au solicitat deja către PAHO Tamiflu (aprox. 300.000 tratamente se află în stoc în Panama). PAHO a refuzat să răspundă solicitării deoarece acest stoc urmează să fie pus la dispoziție doar pentru zonele unde există confirmări de apariție a gripei.

Federația Internațională a Crucii Roșii a fost mobilizată la sediul central din Geneva și la centrul regional din Panama. Cooperază strâns cu Crucea Roșie mexicană.

#### 5. Asistența oferită de marile organizații umanitare

- Banca Mondială a sprijinit Guvernul mexican cu un împrumut de peste 200 milioane USD
- USAID a oferit 50.000 USD către FAO.

#### 6. Mecanismele de coordonare în zonă

- Echipa de Urgență a ONU din Mexic – se reunește zilnic și întocmește rapoarte de situație
- Actualizarea zilnică a informațiilor pe pagina de web a PAHO, la orele 16.00, Washington time
- Conferințe de presă zilnic, la Geneva -- orele 17.00
- Echipa Federației Internaționale a Crucii Roșii în Geneva și Panama
- Echipele UNICEF, UNFPA, FAO

#### 7. Acordarea de asistență

Nu se cunosc detalii

#### 8. Alte informații

Site-uri care pot fi accesate pentru obținerea de informații cu privire la situația existentă:

<http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html>

<http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LR643862.htm>

[http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/html\\_20090425/en/index.html](http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/html_20090425/en/index.html)

[http://www.cdc.gov/swineflu/?s\\_cid=swineflu\\_outbreak\\_001](http://www.cdc.gov/swineflu/?s_cid=swineflu_outbreak_001)

<http://www.salud.gob.mx>

<http://www.redhum.org>

#### 9. Recomandări/Acțiuni

Coordonatorul Regional Medical din RSO Managua și birourile DG ECHO din regiune continuă monitorizarea atentă a situației.

Coordonatorul pentru Răspuns Rapid din RSO Managua, Panama, a participat la întâlnirea REIDLAC din data de 27 aprilie și va participa în următoarele zile și la alte asemenea întâlniri.